



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 09:49 26.03.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 197202;
2. Статус: Действует;
3. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2026/26415 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/04551951);
4. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 04.03.2026;
5. Дата внесения изменений в медицинское изделие: ;
6. Период действия версии: с 04.03.2026 по 31.12.2028;
7. Срок действия регистрационного удостоверения: 31.12.2028;
8. Наименование медицинского изделия: Микроскоп медицинский световой лабораторный "Labomed"
 - I. "Микроскоп медицинский световой лабораторный "Labomed", модель: CxL, в составе:
 1. Штатив микроскопа - 1 шт.
 2. Бинокулярный тубус с наклоном 45° (Артикул №9135200) или тринокулярный тубус с наклоном 45° (Артикул №9135300) - 1 шт.
 3. Широкопольный окуляр 10х/18 мм с регулировкой, фокусируемый (Артикул №9130010) и/или окуляр 10х/18 мм WF, фокусируемый с помощью указателя (Артикул №9130011) и/или окуляр 15х/16 мм WF, фокусируемый (Артикул №9130015) и/или окуляр 16х/16 мм WF, фокусируемый (Артикул №9130016) - 2 шт.
 4. Револьверная головка на четыре объектива с обратным углом - 1 шт.
 5. Объектив 4х (NA 0,10/WD 16,5 мм) (LP серия DIN Semi-Plan Achromatic) (Артикул №9131005) и/или объектив 10х (NA 0,25/WD 6,45 мм) (LP серия DIN Semi-Plan Achromatic) (Артикул №9131010) и/или объектив 20х (NA 0,45/WD 0,96 мм) (LP серия DIN Semi-Plan Achromatic) (Артикул №9131020) и/или объектив 40х (пружина, NA 0,65/WD 0,45 мм) (LP серия DIN Semi-Plan Achromatic) (Артикул №9131040) и/или объектив 60х (пружина, NA 0,85

/WD 0,33 мм) (LP серия DIN Semi-Plan Achromatic) (Артикул №9131060) и/или объектив 100х (пружина, масло / NA 1,25 / WD 0,10 мм) (LP серия DIN Semi-Plan Achromatic) (Артикул №9131100) и/или объектив 10х (пружина, NA 0,25/WD 1,47 мм) (LP серия DIN Phase Achromatic) (Артикул №9132010) и/или объектив 40х (пружина, NA 0,65/WD 0,40 мм) (LP серия DIN Phase Achromatic) (Артикул №9132040) - 4 шт.

6. Столик 135 x 124 мм с диапазоном хода X / Y 76 x 50 мм (Артикул №9135000-825) - 1 шт.

7. Конденсор Аббе NA 1.25 с синим фильтром (Артикул №3124040) и/или конденсор Аббе NA 1.25 с матовым фильтром (Артикул №3124040) и/или конденсор Аббе NA 1.25 для фазовых слайдеров (Артикул №3124041) - 1 шт.

8. Источник света светодиодный осветитель (Артикул №A9135100-901) или источник света галогеновый осветитель (Артикул №A9126000-900) - 1 шт.

9. Кабель питания сетевой (Артикул №312086-119) - 1 шт.

10. Чехол защитный (Артикул №PKG-103W) - 1 шт.

11. Салфетка для чистки (Артикул №PK-030) - 1 шт.

12. Предохранитель - 1 шт.

13. Иммерсионное масло (Артикул №PKG-001) - 1 шт.

Принадлежности:

1. Адаптер C-mount 0,50х, (Артикул №3126010) - 1 шт.

2. Адаптер C-mount 0,35х, (Артикул №3126015) - 1 шт.

3. Окуляр 10х/18 мм WF, фокусируемый (Артикул №9130010) - 2 шт.

4. Окуляр 10х/18 мм WF, фокусируемый с помощью указателя (Артикул №9130011) - 2 шт.

5. Окуляр 15х/16 мм WF, фокусируемый (Артикул №9130015) - 2 шт.

6. Окуляр 16х/16 мм WF, фокусируемый (Артикул №9130016) - 2 шт.

7. Объектив 4х (NA 0,10/WD 16,5 мм) (LP серия DIN Semi-Plan Achromatic) (Артикул №9131005) - 1 шт.

8. Объектив 10х (NA 0,25/WD 6,45 мм) (LP серия DIN Semi-Plan Achromatic) (Артикул №9131010) - 1 шт.

9. Объектив 20х (NA 0,45/WD 0,96 мм) (LP серия DIN Semi-Plan Achromatic) (Артикул №9131020) - 1 шт.

10. Объектив 40х (пружина, NA 0,65/WD 0,45 мм) (LP серия DIN Semi-Plan Achromatic) (Артикул №9131040) - 1 шт.

11. Объектив 60х (пружина, NA 0,85/WD 0,33 мм) (LP серия DIN Semi-Plan Achromatic) (Артикул №9131060) - 1 шт.

12. Объектив 100х (пружина, масло / NA 1,25 / WD 0,10 мм) (LP серия DIN Semi-Plan Achromatic) (Артикул №9131100) - 1 шт.

13. Объектив 10х (пружина, NA 0,25/WD 1,47 мм) (LP серия DIN Phase Achromatic) (Артикул №9132010) - 1 шт.

14. Объектив 40х (пружина, NA 0,65/WD 0,40 мм) (LP серия DIN Phase Achromatic) (Артикул №9132040) - 1 шт.

15. Объектив 10х для фазового слайдера (LP серия) (Артикул №9136040) - 1 шт.

16. Объектив 40х для фазового слайдера (LP серия) (Артикул №9136045) - 1 шт.

17. Микрометрическая сетка 10 мм, разделённая на 100 делений, поперечная шкала XY со

стопорным кольцом (Артикул №3120010-801) - 1 шт.

18. Микрометрическая сетка 10 мм, разделённая на 100 делений, горизонтальная шкала оси X со стопорным кольцом (Артикул №3120010-802) - 1 шт.

19. Наглазники на фокусируемые окуляры (Артикул №9130010-202) - 2 шт.

20. Кольцо-указатель для окуляра с С-образным зажимом (Артикул №9130010-812) - 1 шт.

21. Калибровочный слайдер (микрометр, 1,0 мм на 10 частей, 1 деление = 0,1 мм) (Артикул №CAL-200) - 1 шт.

22. Конденсор Аббе NA 1.25 (Артикул №3124040) - 1 шт.

23. Конденсор Аббе NA 1.25 для фазовых слайдеров (Артикул №3124041) - 1 шт.

24. Конденсор темного поля NA 1,25, масло (Артикул №3124044) - 1 шт.

25. Фазовый телескоп (Артикул №3126005) - 1 шт.

26. Слайдер темного/яркого поля используется. (Артикул № 3126050) - 1 шт.

27. Набор для поляризации с простым поляризатором и анализатором (Артикул №3126055) - 1 шт.

28. Синий фильтр диаметром 32,0 мм (Артикул №3126060) - 1 шт.

29. Зелёный фильтр диаметром 32,0 мм (Артикул №3126065) - 1 шт.

30. Жёлтый фильтр диаметром 32,0 мм (Артикул №3126070) - 1 шт.

31. Матовый фильтр для светодиодной подсветки (Артикул №9136016) - 1 шт.

32. Потенциометр (для HL 20/30W) (Артикул №7121000-909) - 1 шт.

33. Потенциометр (для светодиода) (Артикул №312086-116) - 1 шт.

34. Набор для темного поля, включающий ахроматический объектив LP 100x (пружина, масло, диафрагма), масляный конденсор для темного поля NA 1.25, масло (Артикул №9134050) - 1 шт.

35. Бинокулярный тубус с наклоном 45 ° (Артикул №9135200) - 1 шт.

36. Тринокулярный тубус с наклоном 45 ° (Артикул №9135300) - 1 шт.

37. Фазовый набор, включающий фазовые объективы 10x и 40x, фазовый слайдер 10x со стопором BF, фазовый слайдер 40x со стопором BF, инструменты для центрирования фазового кольца, фазовый телескоп, конденсор Аббе со слотом для слайдеров и зеленый фильтр (Артикул №9135700) - 1 шт.

38. Комплект для крепления кабеля с креплением и винтами (Артикул №913086-170) - 1 шт.

39. Светодиод 3,4 В / 1 Вт (Артикул №9135000-813) - 1 шт.

40. Галогеновая лампочка 6В -20 Вт (Артикул № CX-013) - 1 шт.

41. Механический столик, перемещение по оси X/Y 76 мм x 50 мм (Артикул №9135000-825) - 1 шт.

42. Аккумуляторная батарея (7,4 В, 1500 мА) (Артикул №9135000-903) - 1 шт.

43. Технологическая гильза (используется с тринокулярным тубусом) (Артикул №9135300-10) - 1 шт.

44. Крепление для зеркала (Артикул №A9138810) - 1 шт.

45. Кабель питания сетевой (Артикул №312086-119) - 1 шт.

46. Предохранитель 1,0 ампер для светодиода (Артикул №EL-445) - 1 шт.

47. Предохранитель 2,5 ампер для галогена (Артикул №312086-118) - 1 шт.

48. Салфетка для очистки линз (коробка из 100 штук) (Артикул №РК-030) - 1 шт.

49. Иммерсионное масло (10 мл) (Артикул №РКГ-001) - 1 шт.

50. Белый чехол (Артикул №PKG-103W) - 1 шт.

51. Камера CMOS - 1 шт.

52. Камера Atlas 16MP с программным обеспечением Pixel Pro - 1 шт.

53. Планшет Ivu touch (Артикул №3146300) - 1 шт.

54. Монитор - 1 шт.

55. Источник света светодиодный осветитель (Артикул №A9135100-901) - 1 шт.

56. Источник света галогеновый осветитель (Артикул №A9126000-900) - 1 шт.

II. "Микроскоп медицинский световой лабораторный "Labomed", модель: LX 300, в составе:

1. Штатив микроскопа - 1 шт.

2. Бинокулярный тубус с наклоном 45° (Артикул №9136000-800) или тринокулярный тубус с наклоном 45° (Артикул №9136003-800) - 1 шт.

3. Широкопольный окуляр 10х/18 мм с регулировкой, фокусируемый (Артикул №9136010) и/или окуляр 10х/18 мм WF для тринокулярного тубуса, фокусируемый (Артикул №9126110) и/или окуляр 10х/18 мм WF, фокусируемый с указателем (Артикул №9136011) и/или окуляр 10х/18 мм WF с микрометром (10 мм/100 частей X-Y), фокусируемый (Артикул №9130013) и/или окуляр 16х/16 мм WF, фокусируемый (Артикул №9130016) - 2 шт.

4. Револьверная головка на четыре объектива с обратным углом - 1 шт.

5. Объектив 4х (NA 0,10/WD 6,20 мм) (EP2 серия DIN Plan Achromatic) (Артикул №9102005) и/или объектив 10х (NA 0,25/WD 4,32 мм) (EP2 серия DIN Plan Achromatic) (Артикул №9102010) и/или объектив 40х (пружина, NA 0,65/WD 0,45 мм) (EP2 серия DIN Plan Achromatic) (Артикул №9102040) и/или объектив 100х (пружина, масло NA 1,25/WD 0,10 мм) (EP2 серия DIN Plan Achromatic) (Артикул №9102100) и/или объектив 10х (NA 0,25/WD 1,47 мм) (серия LP DIN Phase Achromatic) (Артикул №9132010) и/или объектив 40х (пружина, NA 0,65/WD 0,40 мм) (серия LP DIN Phase Achromatic) (Артикул №9132040) - 4 шт.

6. Столик с двойной пластиной 150 x 135 мм и диапазоном перемещения X-Y 75 мм x 40 мм (Артикул №9136000-808) - 1 шт.

7. Конденсор Аббе NA 1.25 с синим фильтром (Артикул №3124040) и/или конденсор Аббе NA 1.25 с матовым фильтром (Артикул №3124040) и/или конденсор Аббе NA 1.25 для фазовых слайдеров (Артикул №3124041) - 1 шт.

8. Источник света светодиодный осветитель (Артикул №A9135100-901) - 1 шт.

9. Кабель питания сетевой (Артикул №312086-119) - 1 шт.

10. Чехол защитный (Артикул №PKG-103W) - 1 шт.

11. Салфетка для чистки - 1 шт.

12. Предохранитель (Артикул №EL-445) - 1 шт.

13. Иммерсионное масло (Артикул №PKG-001) - 1 шт.

Принадлежности:

1. Объектив 4х (NA 0,10/WD 6,20 мм) (EP2 серия DIN Plan Achromatic) (Артикул №9102005) - 1 шт.

2. Объектив 10х (NA 0,25/WD 4,32 мм) (EP2 серия DIN Plan Achromatic) (Артикул №9102010) - 1 шт.

3. Объектив 40х (пружина, NA 0,65/WD 0,45 мм) (EP2 серия DIN Plan Achromatic) (Артикул №9102040) - 1 шт.

4. Объектив 100x (пружина, масло NA 1,25/WD 0,10 мм) (EP2 серия DIN Plan Achromatic) (Артикул №9102100) - 1 шт.
5. Окуляр 10x/18 мм WF с микрометром (10 мм/100 частей X-Y), фокусируемый (Артикул №9130013) - 2 шт.
6. Окуляр 16x/16 мм WF, фокусируемый (Артикул №9130016) - 2 шт.
7. Окуляр 10x / 18 мм WF, фокусируемый, для тринокулярного тубуса (Артикул №9126110) - 2 шт.
8. Объектив 10x (NA 0,25/WD 1,47 мм) (серия LP DIN Phase Achromatic) (Артикул №9132010) - 1 шт.
9. Объектив 40x (пружина, NA 0,65/WD 0,40 мм) (серия LP DIN Phase Achromatic) (Артикул №9132040) - 1 шт.
10. Окуляр 10x/18 мм WF, фокусируемый (Артикул №9136010) - 1 шт.
11. Окуляр 10x/18 мм WF, фокусируемый с указателем (Артикул №9136011) - 1 шт.
12. Фазовый слайдер 10x для использования (Артикул №9136040) - 1 шт.
13. Фазовый слайдер 40x для использования (Артикул №9136045) - 1 шт.
14. Адаптер для крепления C-mount 0,50x 1/2 (Артикул №9126021) - 1 шт.
15. Адаптер для крепления C-mount 0,35x 1/3 (Артикул №9126022) - 1 шт.
16. Адаптер для крепления C-mount 0,65x (Артикул №9126023) - 1 шт.
17. Микрометр, шкала 10 мм, разделённая на 100 делений, поперечная шкала XY со стопорным кольцом (Артикул №3120010-801) - 1 шт.
18. Микрометр, шкала 10 мм, разделённая на 100 делений, горизонтальная шкала оси X со стопорным кольцом (Артикул №3120010-802) - 1 шт.
19. Наглазники на фокусируемые окуляры (Артикул №9130010-202) - 2 шт.
20. Кольцо-указатель для окуляра с C-образным зажимом (Артикул №9130010-812) - 1 шт.
22. Калибровочный слайд (микрометр, 1,0 мм на 10 частей, 1 деление = 0,1 мм) (Артикул №CAL-200) - 1 шт.
23. Конденсор Аббе NA 1.25 (Артикул №3124040) - 1 шт.
24. Конденсор Аббе NA 1.25 для фазовых слайдеров (Артикул №3124041) - 1 шт.
25. Конденсор темного поля NA 1,25, масло (Артикул №3124044) - 1 шт.
26. Фазовый телескоп (Артикул №3126005) - 1 шт.
27. Слайдер темного/яркого поля (Артикул №3126050-800) - 1 шт.
28. Набор для поляризации с простым поляризатором и анализатором (Артикул №3126055) - 1 шт.
29. Синий фильтр диаметром 32,0 мм (Артикул №3126060) - 1 шт.
30. Зелёный фильтр диаметром 32,0 мм (Артикул №3126065) - 1 шт.
31. Жёлтый фильтр диаметром 32,0 мм (Артикул №3126070) - 1 шт.
32. Матовый фильтр для светодиодной подсветки (Артикул №9136016) - 1 шт.
33. Потенциометр (для светодиода) (Артикул №312086-116) - 1 шт.
34. Набор для темного поля, включающий ахроматический объектив LP 100x (пружина, масло, диафрагма), масляный конденсор для темного поля NA 1.25, масло (Артикул №9134050) - 1 шт.
35. Фазовый набор, включающий фазовые объективы 10x и 40x, фазовый слайдер 10x со стопором BF, фазовый слайдер 40x со стопором BF, инструменты для центрирования фазового

кольца, фазовый телескоп, конденсор Аббе со слотом для слайдера и зеленый фильтр (Артикул №9135700) - 1 шт.

36. Бинокулярный тубус с наклоном 45° (Артикул №9136000-800) - 1 шт.

37. Тринокулярный тубус с наклоном 45° (Артикул №9136003-800) - 1 шт.

38. Светодиод 3,4 В / 1 Вт (Артикул №9135000-813) - 1 шт.

39. Механический столик, перемещение по оси X/Y 76 мм x 50 мм (Артикул №9136000-808) - 1 шт.

40. Аккумуляторная батарея (7,4 В, 1500 мА) (Артикул №9135000-903) - 1 шт.

41. Источник света светодиодный осветитель (Артикул №A9135100-901)

42. Крепление для зеркала (Артикул №A9138810) - 1 шт.

43. Кабель питания сетевой (Артикул №312086-119) - 1 шт.

44. Предохранитель 1,0 ампер для светодиода (Артикул №EL-445) - 1 шт.

45. Салфетка для очистки линз (коробка из 100 штук) (Артикул №PK-030) - 1 шт.

46. Иммерсионное масло (10 мл) (Артикул №PKG-001) - 1 шт.

47. Белый чехол (Артикул №PKG-103W) - 1 шт.

48. Камера CMOS - 1 шт.

49. Камера Atlas 16MP с программным обеспечением Pixel Pro - 1 шт.

50. Планшет Ivu touch (Артикул №3146300) - 1 шт.

51. Монитор - 1 шт.

III. "Микроскоп медицинский световой лабораторный "Labomed", модель: LX 400, в составе:

1. Штатив микроскопа - 1 шт.

2. Бинокулярный тубус с наклоном 30° (Артикул №9126400) или тринокулярный тубус с наклоном 30° (Артикул №9126600) - 1 шт.

3. Револьверная головка на четыре объектива с обратным углом или револьверная головка на пять объективов с обратным углом - 1 шт.

4. Широкопольный окуляр 10х/20 мм с регулировкой и наглазниками, фокусируемый (Артикул №4140010N) и/или окуляр WF 16х/16 мм, фокусируемый (Артикул №4147016) и/или окуляр WF 20х/12 мм, фокусируемый (Артикул №4147020) - 2 шт.

5. Объектив 4х (NA 0,10/WD 30,0 мм) (RP серия Infinity DIN Plan Achromatic) (Артикул №9122005) и/или объектив 10х (NA 0,25/WD 4,34 мм) (RP серия Infinity DIN Plan Achromatic) (Артикул №9122010) и/или объектив 20х (NA 0,45/WD 1,10 мм) (RP серия Infinity DIN Plan Achromatic) (Артикул №9122020) и/или объектив 40х (пружина, NA 0,65/WD 0,42 мм) (RP серия Infinity DIN Plan Achromatic) (Артикул №9122040) и/или объектив 50х (пружина, масло, NA 0,95/ WD 0,20 мм) (RP серия Infinity DIN Plan Achromatic) (Артикул №9122050) и/или объектив 60х (пружина, NA 1,25/WD 0,30 мм) (RP серия Infinity DIN Plan Achromatic) (Артикул №9122060) и/или объектив 100х (пружина, масло, NA 1,25/WD 0,10 мм) (RP серия Infinity DIN Plan Achromatic) (Артикул №9122100) и/или объектив 10х (NA 0,25/WD 4,34 мм) (серия RP Phase Plan Achromatic) (Артикул №9123010) и/или объектив 20х (NA 0,45/WD 1,45 мм) (серия RP Phase Plan Achromatic) (Артикул №9123020) и/или объектив 40х (пружина, NA 0,65/WD 0,50 мм) (серия RP Phase Plan Achromatic) (Артикул №9123040) и/или объектив 100х (пружина, масло, NA 1,25/WD 0,10 мм) (серия RP Phase Plan Achromatic) (Артикул №9123100) - 4 шт.

6. Столик с двойной пластиной 200 x 140 мм и диапазоном перемещения X-Y 78 мм x 54 мм

(Артикул №9126002) - 1 шт.

7. Конденсор Аббе NA 1.25 с синим фильтром (Артикул №3124040) и/или конденсор Аббе NA 1.25 с матовым фильтром (Артикул №3124040) и/или конденсор Аббе NA 1.25 для фазовых слайдеров (Артикул №3124041) - 1 шт.

8. Источник света светодиодный осветитель (Артикул №A9135100-901) или источник света галогеновый осветитель (Артикул №A9126000-900A) - 1 шт.

9. Кабель питания сетевой (Артикул №312086-119) - 1 шт.

10. Чехол защитный (Артикул №PKG-103W) - 1 шт.

11. Салфетка для чистки (Артикул №PK-030) - 1 шт.

12. Предохранитель - 1 шт.

13. Иммерсионное масло (Артикул №PKG-001) - 1 шт.

Принадлежности:

1. Окуляр WF 10х/20 мм, фокусируемый (Артикул №4140010) - 2 шт.

2. Окуляр WF 16х/16 мм, фокусируемый (Артикул №4147016) - 2 шт.

3. Окуляр WF 20х/12 мм, фокусируемый (Артикул №4147020) - 2 шт.

4. Объектив 4х (NA 0,10/WD 30,0 мм) (RP серия Infinity DIN Plan Achromatic) (Артикул №9122005) - 1 шт.

5. Объектив 10х (NA 0,25/WD 4,34 мм) (RP серия Infinity DIN Plan Achromatic) (Артикул №9122010) - 1 шт.

6. Объектив 20х (NA 0,45/WD 1,10 мм) (RP серия Infinity DIN Plan Achromatic) (Артикул №9122020) - 1 шт.

7. Объектив 40х (пружина, NA 0,65/WD 0,42 мм) (RP серия Infinity DIN Plan Achromatic) (Артикул №9122040) - 1 шт.

8. Объектив 50х (пружина, масло, NA 0,95/ WD 0,20 мм) (RP серия Infinity DIN Plan Achromatic) (Артикул №9122050) - 1 шт.

9. Объектив 60х (пружина, NA 1,25/WD 0,30 мм) (RP серия Infinity DIN Plan Achromatic) (Артикул №9122060) - 1 шт.

10. Объектив 100х (пружина, масло, NA 1,25/WD 0,10 мм) (RP серия Infinity DIN Plan Achromatic) (Артикул №9122100) - 1 шт.

12. Объектив 10х (NA 0,25/WD 4,34 мм) (серия RP Phase Plan Achromatic) (Артикул №9123010) - 1 шт.

13. Объектив 20х (NA 0,45/WD 1,45 мм) (серия RP Phase Plan Achromatic) (Артикул №9123020) - 1 шт.

14. Объектив 40х (пружина, NA 0,65/WD 0,50 мм) (серия RP Phase Plan Achromatic) (Артикул №9123040) - 1 шт.

15. Объектив 100х (пружина, масло, NA 1,25/WD 0,10 мм) (серия RP Phase Plan Achromatic) (Артикул №9123100) - 1 шт.

16. Адаптер для крепления C-mount 0,50х 1/2 (Артикул №9126021) - 1 шт.

17. Адаптер для крепления C-mount 0,35х 1/3 (Артикул №9126022) - 1 шт.

18. Адаптер для крепления C-mount 0,65х (Артикул №9126023) - 1 шт. 17. Мост наблюдения для ассистента с бинокулярным тубусом, с окулярами WF 10х/20 мм, светодиодной подсветкой и адаптером питания 100В-240В переменного тока (Артикул №9129000) - 1 шт.

19. Бинокулярный тубус с наклоном 30° (Артикул №9126400) - 1 шт.
20. Тринокулярный тубус с наклоном 30° (Артикул №9126600) - 1 шт.
21. Механический столик с двойной пластиной (200 x 140 мм) (Артикул №9126002) - 1 шт.
22. Микрометр, шкала 10 мм, разделённая на 100 делений, поперечная шкала ХУ со стопорным кольцом (Артикул №9120010-801) - 1 шт.
23. Микрометр, шкала 10 мм, разделённая на 100 делений, горизонтальная шкала оси Х со стопорным кольцом (Артикул №9120011-802) - 1 шт.
24. Кольцо-указатель для окуляра с креплением С (Артикул №9120011-813) - 1 шт.
25. Пара наглазников для окуляров 20 мм/22 мм (Артикул №9120010-204) - 1 шт.
26. Конденсор Аббе NA 1.25 (Артикул №3124040) - 1 шт.
27. Конденсор Аббе NA 1.25 для фазовых слайдеров (Артикул №3124041) - 1 шт.
28. Конденсор темного поля NA 1,25, масло (Артикул №3124044) - 1 шт.
29. Слайдер темного/яркого поля (Артикул №3126050) - 1 шт.
30. Синий фильтр диаметром 32,0 мм (Артикул №3126060) - 1 шт.
31. Зелёный фильтр диаметром 32,0 мм (Артикул №3126065) - 1 шт.
32. Жёлтый фильтр диаметром 32,0 мм (Артикул №3126070) - 1 шт.
33. Матовый фильтр (Артикул №9136016) - 1 шт.
34. Осветительная насадка Koehler (Артикул №3134042) - 1 шт.
35. Потенциометр (для светодиода) (Артикул №7121000-909) - 1 шт.
36. Потенциометр (для галогена) (Артикул №312086-116) - 1 шт.
37. Набор для темного поля, включающий ахроматический объектив LP 100x (пружина, масло, диафрагма), масляный конденсор для темного поля NA 1.25, масло (Артикул №9124050) - 1 шт.
38. Светодиодная флуоресцентная насадка с тройным фильтром: УФ (возбуждающий: 350 нм/дихроичный: 400 нм/барьер: 460 нм), синий (возбуждающий: 475 нм/дихроичный: 500 нм/барьер: 535 нм) и зеленый (возбуждающий: 535 нм/дихроичный: 560 нм/барьер: 595 нм), универсальный блок питания 100-240 В переменного тока (Артикул №9125700) - 4 шт.
39. Светодиодная флуоресцентная насадка с двойным фильтром: синий (возбуждающий: 470 нм/дихроичный: 505 нм/барьер: 510 нм) и зеленый (возбуждающий: 530 нм/дихроичный: 565 нм/барьер: 575 нм), универсальный блок питания 100-240 В переменного тока (Артикул №9125750) - 4 шт.
40. Держатель для слайдеров (Артикул №9126000-815) - 1 шт.
41. Фазовый телескоп (Артикул №3126005) - 1 шт.
42. Набор для поляризации с простым поляризатором и анализатором (Артикул №9126055) - 1 шт.
43. Фазовый набор BF-DF, включающий объектив с бесконечной коррекцией фазового плана DIN RP 10x, 20x, 40x и 100x, фазовую турель Цернике с объективами светлого поля, темного поля и фазовым кольцом для наблюдений при увеличениях 10x, 20x / 40x, 100x / и D.F, фазовый телескоп, зеленый фильтр, вручную центрируемые (плавающие) фазовые кольца D.F. (Артикул №9126100) - 1 шт.
44. Фазовый слайдер серии LP 10x (Артикул №9136040) - 1 шт.
45. Фазовый слайдер серии LP 40x (Артикул №9136045) - 1 шт.
46. Комплект для крепления кабеля с креплением и винтами (Артикул №912086-170) - 1 шт.

47. Аккумуляторная батарея (7,4 В, 1500 мА) (Артикул №9135000-903) - 1 шт.
48. Светодиод 3,4 В / 1 Вт (Артикул №9135100-801) - 1 шт.
49. Источник света светодиод (Артикул №A9135100-901) - 1 шт.
50. Галогеновая лампочка (Артикул №EL-455) - 1 шт.
51. Источник света галоген (Артикул №A9126000-900А) - 1 шт.
52. Калибровочный слайд (микрометр, 1,0 мм на 10 частей, 1 деление = 0,1 мм) (Артикул №CAL-200) - 1 шт.
53. Кабель питания сетевой (Артикул №312086-119) - 1 шт.
54. Предохранитель 1,0 ампер для светодиода (Артикул №EL-445) - 1 шт.
55. Предохранитель 2,5 ампер для галогена (Артикул №312086-118) - 1 шт.
56. Салфетка для очистки линз (коробка из 100 штук) (Артикул №РК-030) - 1 шт.
57. Иммерсионное масло (10 мл) (Артикул №РКГ-001) - 1 шт.
58. Белый чехол (Артикул №РКГ-103W) - 1 шт.
59. Камера CMOS - 1 шт.

60. Камера Atlas 16MP с программным обеспечением Pixel Pro - 1 шт.

61. Планшет Ivu touch (Артикул №3146300) - 1 шт.

62. Монитор - 1 шт.

IV. "Микроскоп медицинский световой лабораторный "Labomed", модель: LX 500, в составе:

1. Штатив микроскопа - 1 шт.

2. Бинокулярный тубус с наклоном 30 ° (Артикул №9126400) или тринокулярный тубус с наклоном 30 ° (Артикул №9126600) или наклонный бинокулярный тубус 0-25° (Артикул №9140300) - 1 шт.

3. Револьверная головка на пять объективов с обратным углом - 1 шт.

4. Широкопольный окуляр 10х/22 мм с регулировкой и наглазникам, фокусируемый (Артикул №9120010) и/или окуляр WF 16х/16 мм, фокусируемый (Артикул №4147016) и/или окуляр WF 20х/12 мм, фокусируемый (Артикул №4147020) - 2 шт.

5. Объектив 10х (NA 0,25/WD 4,34 мм) (серия RP Phase Plan Achromatic) (Артикул №9123010) и/или Объектив 20х (NA 0,45/WD 1,45 мм) (серия RP Phase Plan Achromatic) (Артикул №9123020) и/или Объектив 40х (пружина, NA 0,65/WD 0,50 мм) (серия RP Phase Plan Achromatic) (Артикул №9123040) и/или объектив 100х (пружина, масло, NA 1,25/WD 0,10 мм) (серия RP Phase Plan Achromatic) (Артикул №9123100) и/или объектив 2,5х (NA. 0,08/WD 20,0 мм) (RP2 Infinity corrected DIN Plan Achromatic) (Артикул №9144002) и/или объектив 4х (NA 0,10/WD 26,66 мм) (RP2 Infinity с коррекцией DIN Plan Achromatic) (Артикул №9144005) и/или объектив 10х (NA 0,25/WD 4,34 мм) (RP2 Infinity с коррекцией DIN Plan Achromatic) (Артикул №9144010) и/или объектив 20х (NA 0,45/WD 1,10 мм) (RP2 Infinity с коррекцией DIN Plan Achromatic) (Артикул №9144020) и/или объектив 40х (пружина, NA 0,65/WD 0,48 мм) (RP2 Infinity с коррекцией DIN Plan Achromatic) (Артикул №9144040) и/или объектив 50х (пружина, масло, NA 0,95/ WD 0,20 мм) (RP2 серия Infinity DIN Plan Achromatic) (Артикул №9122050) и/или объектив 60х (пружина, сухой, NA 0,85/WD 0,30 мм) (RP2 Infinity с коррекцией DIN Plan Achromatic) (Артикул №9144060) и/или объектив 100х (пружина, масло, NA 1,25/WD 0,10 мм) (RP2 Infinity с коррекцией DIN Plan Achromatic) (Артикул №9144100) - 4 шт.

6. Керамический столик с двойной пластиной 200 x 160 мм и диапазоном перемещения X-Y 76

мм х 50 мм (Артикул №9144610) - 1 шт.

7. Конденсор Аббе NA 1.25 с откидной крышкой с синим фильтром (Артикул №9144048) или конденсор Аббе NA 1.25 с откидной крышкой с матовым фильтром (Артикул №9144048) - 1 шт.

8. Источник света светодиодный осветитель (Артикул №A9135100-901).

9. Кабель питания сетевой (Артикул №312086-119) - 1 шт.

10. Чехол защитный (Артикул № PKG-103W) - 1 шт.

11. Салфетка для чистки (Артикул №) - 1 шт.

12. Предохранитель 1,0 ампер для светодиода (Артикул №EL-445).

13. Иммерсионное масло (Артикул № PKG-001) - 1 шт.

Принадлежности:

1. Окуляр WF 10х/22 мм, фокусируемый (Артикул № 9120010N) - 2 шт.

2. Окуляр WF 16х/16 мм, фокусируемый (Артикул № 4147016) - 2 шт.

3. Окуляр WF 20х/12 мм, фокусируемый (Артикул № 4147020) - 2 шт.

4. Объектив 10х (NA 0,25/WD 4,34 мм) (серия RP Phase Plan Achromatic) (Артикул № 9123010) - 1 шт.

5. Объектив 20х (NA 0,45/WD 1,45 мм) (серия RP Phase Plan Achromatic) (Артикул № 9123020) - 1 шт.

6. Объектив 40х (пружина, NA 0,65/WD 0,50 мм) (серия RP Phase Plan Achromatic) (Артикул № 9123040) - 1 шт.

7. Объектив 100х (пружина, масло, NA 1,25/WD 0,10 мм) (серия RP Phase Plan Achromatic) (Артикул № 9123100) - 1 шт.

8. Адаптер C-mount 0,50х (Артикул № 9126021) - 1 шт.

9. Адаптер C-mount 0,35х (Артикул № 9125071) - 1 шт.

10. Мост наблюдения для ассистента с бинокулярным тубусом, с окулярами WF 10х/20 мм, светодиодной подсветкой и адаптером питания 100В-240В переменного тока (Артикул № 9129000) - 1 шт.

11. Бинокулярный тубус с наклоном 30° (Артикул № 9126400) - 1 шт.

12. Тринокулярный тубус с наклоном 30° (Артикул № 9126600) - 1 шт.

13. Наклонный бинокулярный тубус 0°-25° (Артикул № 9140300) - 1 шт.

14. Объектив 2,5х (NA. 0,08/WD 20,0 мм) (RP2 Infinity corrected DIN Plan Achromatic) используется с 1.5 п. 34. (Артикул № 9144002) - 1 шт.

15. Объектив 4х (NA 0,10/WD 26,66 мм) (RP2 Infinity с коррекцией DIN Plan Achromatic) (Артикул № 9144005) - 1 шт.

16. Объектив 10х (NA 0,25/WD 4,34 мм) (RP2 Infinity с коррекцией DIN Plan Achromatic) (Артикул № 9144010) - 1 шт.

17. Объектив 20х (NA 0,45/WD 1,10 мм) (RP2 Infinity с коррекцией DIN Plan Achromatic) (Артикул № 9144020) - 1 шт.

18. Объектив 40х (пружина, NA 0,65/WD 0,48 мм) (RP2 Infinity с коррекцией DIN Plan Achromatic) (Артикул № 9144040) - 1 шт.

19. Объектив 50х (пружина, масло, NA 0,95/ WD 0,20 мм) (RP2 серия Infinity DIN Plan Achromatic) (Артикул № 9122050) - 1 шт.

20. Объектив 60x (пружина, сухой, NA 0,85/WD 0,30 мм) (RP2 Infinity с коррекцией DIN Plan Achromatic) (Артикул № 9144060) - 1 шт.
21. Объектив 100x (пружина, масло, NA 1,25/WD 0,10 мм) (RP2 Infinity с коррекцией DIN Plan Achromatic) (Артикул № 9144100) - 1 шт.
22. Конденсор Аббе NA 1.25 с откидной линзой (Артикул № 9144048) - 1 шт.
23. Керамический столик с двойной пластиной 200 x 160 мм (Артикул №9144610) - 1 шт.
24. Микрометр, шкала 10 мм, разделённая на 100 делений, поперечная шкала XY со стопорным кольцом (Артикул № 9120010-801) - 1 шт.
25. Микрометр, шкала 10 мм, разделённая на 100 делений, горизонтальная шкала оси X со стопорным кольцом (Артикул № 9120010-802) - 1 шт.
26. Потенциометр (для светодиода) (Артикул № 312086-116) - 1 шт.
27. Светодиодная флуоресцентная насадка с тройным фильтром: УФ (возбуждающий: 350 нм/дихроичный: 400 нм/барьер: 460 нм), синий (возбуждающий: 475 нм/дихроичный: 500 нм/барьер: 535 нм) и зеленый (возбуждающий: 535 нм/дихроичный: 560 нм/барьер: 595 нм), универсальный блок питания 100-240 В переменного тока (Артикул № 9125700) - 4 шт.
28. Фазовый телескоп (Артикул № 3126005) - 1 шт.
29. Конденсор темного поля NA 1,25, масло (Артикул № 3134044) - 1 шт.
30. Набор для темного поля, включающий ахроматический объектив RP серии Infinity с коррекцией 100x (пружина, масло, диафрагма) и конденсор темного поля NA 1.25, масло (Артикул № 9144050) - 1 шт.
31. Фазовый комплект, включающий скорректированные на бесконечность фазовые объективы DIN RP 10x, 20x, 40x и 100x, фазовую револьверную головку Цернике со светлым полем и фазовое кольцо для фазовых объективов 10x, 20x, 40x, 100x, фазовый телескоп, зеленый фильтр и центрирующие инструменты фазового кольца (Артикул № 9144510) - 1 шт.
32. Набор для поляризации с простым поляризатором и анализатором (Артикул № 9146055) - 1 шт.
33. Синий фильтр диаметром 32,0 мм (Артикул № 9146060) - 1 шт.
34. Зелёный фильтр диаметром 32,0 мм (Артикул № 9146065) - 1 шт.
35. Жёлтый фильтр диаметром 32,0 мм (Артикул № 9146070) - 1 шт.
36. Матовый фильтр для светодиодной подсветки (Артикул №9136016) - 1 шт.
37. Источника питания - светодиод (Артикул № A9135100-901) - 1 шт.
38. Аккумуляторная батарея (7,4 В, 1500 мА) (Артикул № 9135000-903) - 1 шт.
39. Калибровочный слайд (микрометр, 1,0 мм на 10 частей, 1 деление = 0,1 мм) (Артикул № CAL-200) - 1 шт.
40. Кабель питания сетевой (Артикул № 312086-119) - 1 шт.
41. Предохранитель 1,0 ампер для светодиода (Артикул № EL-445) - 1 шт.
42. Светодиод 3,4 В / 1 Вт, установленный на радиаторе (Артикул №9135100-801) - 1 шт.
43. Салфетка для очистки линз (коробка из 100 штук) (Артикул № РК-030) - 1 шт.
44. Иммерсионное масло (10мл) (Артикул № PKG-001) - 1 шт.
45. Белый чехол (Артикул № PKG-103W) - 1 шт.
46. Камера CMOS - 1 шт.
47. Камера Atlas 16MP с программным обеспечением Pixel Pro - 1 шт.

48. Планшет Ivu touch (Артикул №3146300) - 1 шт.

49. Монитор - 1 шт.

9. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: Общество с ограниченной ответственностью "Здоровый Мир";

10. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 195197, Россия, Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 18, лит. Д, помещ. 9Н, ком. №203-205;

11. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 195197, Россия, Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 18, лит. Д, помещ. 9Н, ком. №203-205;

12. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: "Лабо Америка Инк.";

13. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: , США, Labo America Inc., 920 Auburn Court, Fremont, CA 94538, USA;

14. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: , США, Labo America Inc., 920 Auburn Court, Fremont, CA 94538, USA;

15. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Соединенные Штаты;

16. ОКП/ОКПД2: 26.70.22.150;

17. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 1;

18. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: ;

19. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 136360;

20. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: Labotron Instruments Pvt Ltd, 10 HSIIDC Industrial Estate Ambala Cantt, Haryana 133006, India;

21. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

22. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
136360	I. "Микроскоп медицинский световой лабораторный "Labomed", модель: CxL
136360	II. "Микроскоп медицинский световой лабораторный "Labomed", модель: LX 300
136360	III. "Микроскоп медицинский световой лабораторный "Labomed", модель: LX 400
136360	IV. "Микроскоп медицинский световой лабораторный "Labomed", модель: LX 500

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11